




KONICA MINOLTA

AccurioPress
C4080/C4070

ЗБУДУЙТЕ ВЛАСНИЙ МІСТ ДО УСПІХУ

ПЕРЕОСМИСЛІТЬ УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ



Giving Shape to Ideas

БУДЬТЕ КРЕАТИВНИМИ

ПЕРЕОСМИСЛІТЬ МИСТЕЦТВО ДРУКУ

Уявіть собі одну-єдину друкарську машину, що надасть вам усе: двосторонній друк банерів, професійну фінішну обробку, відмінну продуктивність, автоматичне налаштування та контроль якості друку в процесі роботи, вражаючий результат та багато іншого. Такою і є AccurioPress C4080 від Konica Minolta — наша професійна кольорова друкарська машина, можливості якої дозволять вашій компанії вийти на нові ринки та освоїти нові канали отримання прибутку.

Виняткова якість кожного відбитку

Інтелектуальний оптимізатор якості IQ-501 поєднує в собі низку технологій для обробки зображень Konica Minolta, що дозволить вам знову і знову вражати та надихати результатом своїх клієнтів.

Розширте асортимент своїх послуг

Нова серія AccurioPress C4080 надає вашому бізнесові нові можливості. Наша система працює з найширшим спектром паперу на ринку — тонким, товстим, тисненим папером, конвертами і багато чим іншим. Усі різновиди підтримуються нашим новим опційно доступним датчиком паперу, який гарантує роботу без клопоту.

Один пристрій для всього

AccurioPress C4080 — це повнофункціональна друкарська машина, що дозволить вам додати до свого асортименту такі послуги, які ви забажаєте. Вона здатна друкувати на звичайних аркушах, двосторонніх аркушах довжиною до 864 мм чи фінішувати відбитки одразу після друку одним з багатьох способів, завдяки чому ви зможете виконати будь-які запити ваших клієнтів у межах одного технологічного процесу.

Підвищте ефективність

Оператори будь-якої системи AccurioPress можуть розраховувати на просте встановлення, ультранадійний пропуск паперу, виняткову продуктивність та визначну автоматичну стабілізацію зображення. На першому місці у нашої команди розробників — відповідність високим сучасним вимогам у галузі друку. Крім того, система AccurioPress безпроблемно інтегрується у різноманітні програмні продукти з портфелю Konica Minolta, що вберігає вас від зайвих витрат.



ІННОВАЦІЙНИЙ ДРУК

ПЕРЕОСМИСЛІТЬ ТЕХНОЛОГІЇ



Інноваційний інтелектуальний оптимізатор якості IQ-501 виводить стабільність та точність приведення на новий рівень. IQ-501 забезпечує автоматизацію розміщення та приведення зображення одночасно з контролем кольору. Це можливо завдяки нашій патентованій системі керування зі зворотнім зв'язком, яка перевіряє та коригує зображення на відбитку. IQ-501 також дозволяє автоматизувати калібрування та профілювання кольорів — все для того, щоб зменшити обсяг роботи оператора та втрати, а продуктивність — збільшити.

Обробка зображень за технологією S.E.A.D. X


Konica Minolta є розробником вже п'ятого покоління процесорів S.E.A.D. X (Screen-Enhancing Active Digital Process) та революційної технології обробки та відтворення зображення. Дана розробка поєднує в собі технологічні інновації для передачі кольорів та отримання гарантованої якості при друці на високій швидкості.



Датчик визначення типу паперу

Доступний у якості опції датчик паперу IM-101 автоматично визначає тип, щільність, товщину та фактуру кожного аркушу та пропонує придатні

параметри паперу з каталогу, завдяки чому відходять у минуле неправильні налаштування, які призводили до поганих відбитків та втрат матеріалів.



Вакуумна подача паперу

Для високошвидкісних цифрових принтерів важливо, щоб подача паперу була плавною та точною. Konica Minolta пропонує професійний подавач паперів, який включає в себе розділення паперу повітрям та вакуумну подачу. Саме такий спосіб важливий для надійного проходження паперу через систему друку. Для ефективного друку на відбитках, попередньо надрукованих офсетним способом, носіях з покриттям, а також друку в умовах підвищеної вологості додатково можна використовувати модуль для просушування паперу.

СУЧАСНИЙ СЕРВЕР ДРУКУ

ПЕРЕОСМИСЛІТЬ СВІЙ ДОСВІД КОРИСТУВАННЯ

ВЛАСНИЙ КОНТРОЛЕР KONICA MINOLTA IC-609

Контролер друку Konica Minolta IC-609 наділений потужними засобами керування робочим процесом, здатними забезпечити друк з роздільною здатністю 2400 dpi при максимальній номінальній швидкості друку пристрою, швидкісне растровання, високу точність відтворення кольорів, широкий набір функцій управління кольором, а також повну сумісність з функціями контролю та корегування роботи принтера в реальному часі.

КОНТРОЛЕР ДРУКУ FIERY IC-317

Контролер Fiery® IC-317 дозволяє зменшити витрати, скоротити терміни та мінімізувати помилки на виході за допомогою вдосконаленого управління роботою та автоматизації робочих процесів. Зручному контролю роботи допомагають миттєве створення попереднього перегляду та інші вдосконалені функції. Крім того, контролер підтримує галузеві формати друку змінних даних (VDP), що підвищує продуктивність на персоналізованих термінових роботах.


ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЕР ДРУКУ FIERY IC-419

Fiery® IC-419 підвищить рівень типографії до найкращого в класі за якістю обробки, широтою охоплення кольорів та економією часу на типових робочих процесах. Якщо ви хочете найкращої якості та точності відтворення кольорів із потужними алгоритмами обробки, профілюванням та автоматизованою системою калібрування - вам до нас! Завдяки інформаційним системам управління EFI™ та рішенням для друку web-to-print IC-419 усуває точки дотику та оптимізує виробництво; до того ж він інтегрується з провідними програмними рішеннями оптимізації робочих процесів додрукарської підготовки.









ПОГЛЯНЬТЕ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ ПІД ІНШИМ КУТОМ ПЕРЕОСМИСЛІТЬ РОБОЧИЙ ПРОЦЕС

Розвиток Konica Minolta опирається на досвід у галузі точних технологій та більш ніж 80-річний досвід у напрямку друкарства та відтворення зображень. AccurioPro відображає нашу прихильність до розробок технологій, які формують ринок та допомагають зростанню вашого бізнесу. AccurioPro є рішенням Konica Minolta в галузі цифрових інновацій для продуктивного друку. Це один із найбільш популярних і універсальних інструментів для оптимізації операцій та робочих процесів.


Типографії, які шукають можливості інтеграції бізнесу та використовують цифровий друк для

виробництва власних промо матеріалів та видань, мають змогу користуватись рішенням AccurioPro, що пришвидшує отримання результату та підвищує ефективність, розширює спектр можливостей, а також зменшує потребу у людській праці — все це допомагає підвищити рентабельність.

Комплексний набір функцій, що пропонує AccurioPro, включає централізований менеджмент, центр управління кольором, безперебійну взаємодію різних технологій друку та поєднання всіх систем друку Konica Minolta від початку до виходу готової продукції.

МОЖЛИВОСТІ AccurioPro

ПЕРЕОСМИСЛІТЬ СВІЙ РОБОЧИЙ ПРОЦЕС







ВАШІ ПЕРЕВАГИ З AccurioPress C4080/C4070

ПЕРЕОСМИСЛІТЬ ПРОДУКТИВНИЙ ДРУК

РІЗНОМАНІТТЯ ГОТОВИХ ПРОДУКТІВ

- Буклет на 50 листів з фронтальною підрізкою, опційним бігуванням, порізкою та формуванням корінця
- Термоклейове скріплення книжок до 30 мм
- Степлювання до 100 аркушів із механізмом підрізки
- Автоматична порізка візитівок та листівок
- Друк банерів, постерів формату A4 та A3 без полів

НАДІЙНА РОБОТА

AccurioPress C4080

- До 81 кольорових сторінок A4 на хвилину
- До 45 кольорових сторінок A3 на хвилину

AccurioPress C4070

- До 71 кольорових сторінок A4 на хвилину
- До 39 кольорових сторінок A3 на хвилину



ФІНІШУВАННЯ СТОРОННІМИ ЗАСОБАМИ

- Модулі для створення буклетів Watkiss PowerSquare™ 224 та PowerSquare™ 160
- Модуль для створення буклетів Plockmatic SD-500/SD-350
- GBC Punch G2 для перфорації різними способами
- GBC Binder G1 для скріплювання металевою пружиною
- Max MB-200 для скріплювання пластиковою пружиною

ПРОСТОТА ВИКОРИСТАННЯ

- Автоматичне калібрування
- Автоматичне зведення сторін
- Автоматичне профілювання
- Налаштування в реальному часі
- Функції контролю якості

ВИСОКА НАДІЙНІСТЬ

- Тривалий термін експлуатації системи, довговічні запчастини та витратні матеріали
- Висока точність зведення сторін при двосторонньому друці
- Потужна система термозакріплення

КОНТРОЛЕРИ ДРУКУ

- Широкий вибір контролерів друку: EFI®, CREO® або власний контролер Konica Minolta
- Інтеграція в гібридні процеси

ЗРУЧНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ

- Автоматичне калібрування двигуна у режимі реального часу
- Просте налаштування і збереження профілю паперу
- Заміна витратних матеріалів оператором
- Технологія автоматичного контролю якості відбитків

ШИРОКИЙ ВИБІР МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ДРУКУ

- Розділення паперу повітрям у стопі (роздув)
- До 11 лотків подачі паперу
- Максимальна довжина паперу до 1300 мм (в дуплексі до 900 мм)

БЕЗДОГАННА ЯКІСТЬ ЗОБРАЖЕНЬ

- Технологія S.E.A.D. X 1200 x 2400 (еквівалент 2400 x 3600 точок/дюйм x 8 біт)
- Тонер Simitri V (5 покоління)
- Технологія контролю оптичної щільності

ШИРОКІ МОЖЛИВОСТІ ОБРОБКИ ПАПЕРУ

- Одно- та двосторонній друк на папері щільністю до 360 г/м²
- Додатковий датчик паперу визначає щільність та тип паперу
- Функція друку конвертів у стандартній комплектації
- Підтримка друку на тисненому папері



ФІНІШУВАННЯ ТА ІНШІ ФУНКЦІЇ



Складання
під конверт
(3 фальці)



Перфорація
2/4 отвори



Степлювання
2 точки



Кутове
кріплення
на скобу



Накопичення



Буклет

Модуль для виходу паперу
OT-510



Модуль кріплення на кільця
MB-200 Max Finisher



Модуль для степлювання
FS-532m



Модуль для створення буклетів
SD-513



Накопичувач носіїв
LS-507



Модуль для складання та перфорації
FD-503



Модуль для клейового кріплення
PB-503



Модуль для створення буклетів
SD-506



Модуль поперечної підрізки
TU-510



Модуль для створення буклетів
Plockmatic SD-350/500



Модуль для створення буклетів
Watkiss Powersquare 224/160



Модуль кріплення на пружину
GBC G1



Модуль для перфорації
GBC G2



Мультифункціональний накопичувач
Plockmatic MPS-130



 стандарт
  опція





10 ПРИЧИН

ПРИДБАТИ AccurioPress C4080



1. ЕФЕКТИВНІСТЬ

завдяки опціонально доступному датчику визначення типу паперу, інтелектуальній системі контролю якості та багатьом унікальним варіантам конвеєрної фінішної обробки.




2. БЕЗДОГАННА ЯКІСТЬ ЗОБРАЖЕНЬ

завдяки унікальним технологіям друку Konica Minolta та тонеру власної розробки.



5. РОЗШИРЕННЯ АСОРТИМЕНТУ ПОЛІГРАФІЧНИХ ПОСЛУГ

що відповідає сучасним потребам у різноманітній та креативній друкованій продукції.




6. ВЕЛИЧЕЗНИЙ СПЕКТР ТИПІВ ПАПЕРУ

щільністю до 360 г/м². Кращі у галузі можливості друку на банерах, конвертах та фактурному папері.



3. БЕЗПРОБЛЕМНА ІНТЕГРАЦІЯ

з програмним забезпеченням з портфелю
Konica Minolta.



4. ГНУЧКЕ КОНФІГУРУВАННЯ

понад 700 варіантів конфігурації для власної друкарської машини.




7. КОРОТШИЙ РОБОЧИЙ ЦИКЛ

завдяки автоматичному контролю якості та перевірці
в процесі друку.



8. ПРОСТОТА ВИКОРИСТАННЯ

навіть для операторів-початківців. Зручний та інтуїтивно
зрозумілий інтерфейс допомагає легко опанувати
функціональність.



9. УСІ ПЕРЕВАГИ ВБУДОВАНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

серед яких найновіші технології растровання та зведення.



10. ВИСОКА ПРОДУКТИВНІСТЬ НАВІТЬ БЕЗ ДОСВІДУ

завдяки використанню вдосконалених технологій.

ЛІДЕРСТВО ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЕРЕОСМИСЛІТЬ БІЗНЕС МАЙБУТНЬОГО

Комерційний друк

ЦДМ AccurioPress C4080 допоможе вам розширити свій бізнес та отримати максимум від вкладених інвестицій. Найвищі показники швидкості, продуктивності та тривалості безперервної роботи дозволяють досягти найкоротшого часу виконання замовлень, а підтримка широкого спектру носіїв — аркушів щільністю до 360 г/м², банерів довжиною до 1300 мм, конвертів та фактурного паперу — ще більше розширити асортимент ваших поліграфічних послуг. Про відбитки з низькою якістю передавання кольору можна забути, оскільки AccurioPress C4080 має численні функції автоматичного контролю та коригування. Крім того, можна застосувати систему інспектування, яка гарантує, що з вашої поліграфії вийдуть тільки відбитки бездоганної якості.

Вигідна інвестиція

AccurioPress C4080 забезпечує максимальний рівень автоматизації при найвищій якості друку. Професійне конвеєрне фінішування дозволяє створювати типові вироби одним натисканням кнопки, а інтелектуальний оптимізатор якості IQ-501 подбає про автоматичне налаштування, моніторинг та коригування якості. Можливість роботи з великим спектром типів паперу та висока продуктивність роблять AccurioPress C4080 надійною та вигідною інвестицією у майбутнє.

З турботою про довкілля

Компанія Konica Minolta підтримує концепцію сталого розвитку і не забуває про захист довкілля та соціальну відповідальність у своїй бізнес-стратегії. Будуючи свій бізнес, ви можете покладатися на те, що вироби Konica Minolta підтримуватимуть вашу екологічну стратегію.

Маючи намір допомогти у боротьбі з глобальним потеплінням, Konica Minolta прагне зменшити викиди CO₂ під час виробництва, розповсюдження, продажу та використання продукції — накладаючи на себе навіть жорсткіші обмеження, ніж того вимагає Кіотський протокол.

Задля досягнення вуглецевої нейтральності Konica Minolta пропонує своїм клієнтам програму компенсації неминучих викидів CO₂ при тиражному друку. Разом з експертами компанії ClimatePartner ми розробили нову та ґрунтовну концепцію для пристроїв професійного друку.





КОНТРОЛЕР ТА ОПЦІЇ

ПЕРЕОСМИСЛІТЬ ПОТРЕБИ

КОНТРОЛЕР ДРУКУ FIERY IC-317	
Архітектура	Зовнішня
ОС	Windows 10
ЦП	Intel® Xeon 5118
Частота процесора	2.3 ГГц
RAM	32 Гб
Жорсткий диск	4,5 Тб
Мова опису сторінок	Adobe PostScript 3; PDF v1.7; APPE v5; PDF/VT-1/-2 v3; PDF/X1a,3,4; PPML v3.0; PCL; Creo VPS
Підтримувані ОС	Windows 8.1/10; Windows Server 2012/R2/2016/2019; Mac OS X 10.11-14

КОНТРОЛЕР ДРУКУ CREO IC-419	
Архітектура	Зовнішня
ОС	Windows 10
ЦП	Intel i7-6700
Частота процесора	3.2 ГГц
RAM	16 Гб
Жорсткий диск	1 Тб
Мова опису сторінок	Adobe PostScript 3; PDF v1.7; APPE v5; PDF/VT-1/-2 v3; PDF/X1a,3,4; PPML v3.0; PCL; Creo VPS
Підтримувані ОС	Windows 8.1/10; Windows Server 2012/R2/2016/2019; Mac OS X 10.11-14

КОНТРОЛЕР ДРУКУ KONICA MINOLTA IC-609	
Архітектура	Внутрішній
ОС	Linux
ЦП	Intel Core i5 6500
Частота процесора	3.2 ГГц
RAM	16 Гб
Жорсткий диск	2 Тб (2 x 1 Тб)
Мова опису сторінок	Adobe PostScript 3; PDF v1.7; APPE v4.6 (з UK-220); TIFF (v6); PPML v2.2
Підтримувані ОС	Windows 8.1/10; Windows Server 2012/R2/2016/2019; Mac OS X 10.11-14

ОПЦІЇ	
Контролер друку КМ	IC-609
Зовнішній контролер EFI	IC-317
Внутрішній контролер EFI	IC-419
Лоток подачі паперу	PF-602m
Пристрій акліматизації паперу	HT-504
Лоток подачі паперу	PF-707m
Пристрій акліматизації паперу	HT-506
Набір для підключення лотка подачі	FA-502
Лоток подачі великої ємності	LU-202m
Пристрій акліматизації паперу для лотка великої ємності	HT-503
Модуль друку конвертів для лотка великої ємності	MK-746
Лоток подачі великої ємності (банер)	LU-202XLm
Універсальний лоток ручної подачі	MB-508
Вхідний лоток для друку банерів	MK-760
Універсальний лоток ручної подачі	MB-509
Інтелектуальний датчик паперу	IM-101
Вихідний лоток	OT-511
Модуль вирівнювання відбитків	RU-518m
Зволожувач відбитків	NM-103
Інтелектуальний оптимізатор якості	IQ-501
Модуль виводу неякісних відбитків	RU-702
Модуль контролю якості	UK-301
Модуль для друку конвертів	EF-107
Вихідний лоток для друку банерів	MK-761
Інтерфейс для підключення сторонніх пристроїв	MK-737
Модуль підрізки	TU-510
Модуль бігування (вниз)	CR-102
Модуль бігування (вгору)	CR-103
Модуль підрізки	TU-504
Модуль перфорації CD	PE-102
Модуль перфорації FD	PE-103
Модуль для друку банерів	MK-764
Модуль для друку візитівок	JS-507
Модуль фальцювання та перфорації	FD-503
Накопичувач великої ємності	LS-507
Візок	LC-502
Буклетмейкер	SD-506
Буклетмейкер	SD-513
Модуль фальцювання	FD-504
Модуль підрізки	TU-503
Модуль бігування	CR-101
Клейовий модуль	PB-503
Модуль степлювання	FS-532m
Вкладочно-швейний модуль	SD-510
Перфоратор	PK-525
Укладач обкладинок	PI-502
Модуль підрізки буклету	PT-220
Модуль формування корінця	SF-204
Вихідний лоток	OT-512
Лоток для друку банерів (вихідний)	MK-761
Модуль скріплення кільцями	MB-200
Модуль перфорації GBC	GBC Punch G2
Модуль скріплення пружиною GBC	GBC Wire G1
Модуль для створення буклетів	Plockmatic SD-350/500
Модуль для створення буклетів	Watkiss Powersquare PSQ-160/224
Накопичувач банерів	Plockmatic MPS-130





KONICA MINOLTA

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПЕРЕОСМИСЛІТЬ ПРОДУКТИВНИЙ ДРУК

ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМИ

Роздільна здатність	3 600 x 2 400 точок/дюйм x 8 біт
Щільність паперу	62—360 г/м ²
Розміри паперу	330,2 x 487,7 мм 330,2 x 862 мм (макс. двосторонній) 330,2 x 1300 мм (макс. односторонній)
Лоток для паперу	До 15 390 аркушів
Габарити (Ш x Г x В):	800 x 903 x 1076 мм
Вага	316 кг

ПРОДУКТИВНІСТЬ

AccurioPress C4080

A4— макс. на хвилину	81 стор./хв.
A3— макс. на хвилину	45 стор./хв.

AccurioPress C4070

A4— макс. на хвилину	71 стор./хв.
A3— макс. на хвилину	39 стор./хв.

- Усі характеристики стосуються паперу формату A4 із якістю 80 г/м².
- Підтримка та доступність наведених характеристик та функціональних можливостей залежить від операційної системи, програмного забезпечення та мережних протоколів, а також конфігурацій мережі та системи.
- Заявлений ресурс роботи кожного витратного матеріалу визначено у конкретних умовах роботи, таких як формат аркуша та відсоток покриття тонером (покриття 5% аркуша формату A4). Фактичний термін експлуатації кожного витратного матеріалу залежатиме від умов використання та інших змінних параметрів друку, серед яких відсоток покриття сторінки, формат сторінки, тип паперу, характер друку (з перервами або без), температура та вологість довкілля.
- На деяких зображеннях виробу зображено додаткові частини, що не входять до стандартного комплектування.
- Характеристики та аксесуари вказано за даними на момент публікування та може бути змінено без повідомлення.
- Компанія Konica Minolta не гарантує, що наведені характеристики не містять помилок.
- Усі назви торгових марок та виробів можуть бути товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками відповідних власників.